



ČESKÁ REPUBLIKA
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Držitel certifikátu ISO 9001:2008

Oddělení hnojiv, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 - Motol

Město Jevišovice
Pavel Málek
Jevišovice 56
67153

Váš dopis zn.: 7909

Naše zn./č.j.: UKZUZ 030739/2015

V Praze, dne 09.04.2015

Vyřizuje: Ing. Markéta Gemerlová

Tel.: +420 257 294 214

e-mail:

marketa.gemerlova@ukzuz.cz

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL

registrace hnojiva podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
ve znění pozdějších předpisů

Název hnojiva: **Kompost, organické hnojivo**
Typ hnojiva: **Neodpovídá typu**
Žadatel: **Město Jevišovice, Jevišovice 56, 67153 Jevišovice,
IČ: 00292923**
Výrobce: **Město Jevišovice, Jevišovice 56, 67153 Jevišovice,
IČ: 00292923**

Žádost přijatá OdH dne: **20.10.2014**

Evidenční číslo OdH: **R7909**

Podmínky registrace
zaslány dne: **30.03.2015**

naše č.j.: **UKZUZ
027056/2015**

Vlastnosti rozhodné pro registraci

1.

Podle podmínek registrace hnojiva ÚKZÚZ pro technické zkoušky použil výsledky rozboru č. B 12046/2014.

Hodnoty chemických a fyzikálních vlastností se stanoví v akreditované zkušební laboratoři LABTECH s.r.o.

Výsledky rozboru č. B 12046/2014

Chemická a fyzikální vlastnost	Požadovaná hodnota		Výsledky analýz
Vlhkost v %	od - do	30,0 - 60,0	38,57
Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v %	min.	25,0	36,6
Celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek v %	min.	0,6	1,31
Hodnota pH	od - do	7,0 - 9,0	8,9
Nerozložitelné příměsi v %	max.	3,0	1,6
Poměr C : N	max.	30	14

Bod 1.:

Zjištěnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi hnojivo vyhovělo hodnotám stanoveným v podmínkách registrace hnojiva.

2. Rizikové prvky ve vzorku hnojiva

Hodnoty obsahu rizikových prvků se stanoví v akreditované zkušební laboratoři i LABTECH s.r.o.

Výsledky rozboru č. B 12046/2014

Rizikové prvky	Limitní hodnota		Výsledky analýz
Arsen v mg As.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	20	3,17
Kadmium v mg Cd.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	2	0,43
Chrom v mg Cr.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	100	23,3
Měď v mg Cu.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	150	25,4
Rtuť v mg Hg.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	1,0	0,064
Molybden v mg Mo.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	20	<2,50
Nikl v mg Ni.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	50	23,1
Olovo v mg Pb.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	100	22,2
Zinek v mg Zn.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	600	161

Bod 2.:

Zjištěnými hodnotami hnojivo vyhovělo limitním hodnotám rizikových prvků.

3. Podmínky pro trvalé dodržování vlastností rozhodných pro registraci hnojiva

Bod 3.:

Žadatel zajistí, aby na tuzemský trh bylo dodáváno hnojivo odpovídající trvale podmínkám registrace.

4. Označení hnojiva.

Každá obalová jednotka hnojiva musí být opatřena příbalovým letákem, obsahujícím všechny požadované údaje ve smyslu § 7 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů.

Bod 4.:

Příbalový leták odpovídá podmínkám registrace hnojiva.

5. Přezkoušení vlastností hnojiva.

Bod 5.:

Posouzení provedeno na základě § 50, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb.

ZÁVĚR

Z výsledků provedených zkoušek vyplývá, že hnojivo vyhovuje svými rozhodnými vlastnostmi podmínkám registrace hnojiv a je tedy způsobilé k uvedení do oběhu.

USNESENÍ

Podle § 39 odst. 1 správního řádu vydává ÚKZÚZ toto usnesení o určení lhůty k provedení úkonu:

Účastník řízení má podle § 36 odst. 2 a 3 správního řádu právo vyjádřit své stanovisko a právo vyjádřit se k těmto podkladům pro vydání rozhodnutí. Může tak učinit ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do patnácti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství ČR podáním učiněným u ÚKZÚZ, Hroznová 2, 656 06 Brno. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 76 odst. 5 druhá věta správního řádu).

.....
Ing. Jaroslav Houček
vedoucí Oddělení hnojiv

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Houček
DN: C=CZ, O=Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský [IČ 00020338], OU=Oddělení
hnojiv, OU=10342, CN=Ing. Jaroslav Houček,
serialNumber=P168096, title=vedoucí oddělení
Důvod:
Umístění:
Kontakt:
Datum: 10.04.2015 10:36:01



**ČESKÁ REPUBLIKA
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ**

Držitel certifikátu ISO 9001:2008

Oddělení hnojiv, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 - Motol

Město Jevišovice
Pavel Málek
Jevišovice 56
67153

Váš dopis zn.: 7909

Naše zn./č.j.: UKZUZ 027056/2015

V Praze, dne: 30.03.2015

Vyřizuje: Ing. Markéta Gernerlová

Tel.: +420 257 294 214

e-mail:
marketa.gernerlova@ukzuz.cz

P O D M Í N K Y

**registrace hnojiva podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
ve znění pozdějších předpisů**

Název hnojiva: **Kompost, organické hnojivo**
Typ hnojiva: **Neodpovídá typu**
Žadatel: **Město Jevišovice, Jevišovice 56, 67153 Jevišovice, IČ: 00292923**
Výrobce: **Město Jevišovice, Jevišovice 56, 67153 Jevišovice, IČ: 00292923**

Žádost přijata OdH dne: **20.10.2014**

Evidenční číslo OdH: **R7909**

Vlastnosti rozhodné pro registraci

1. Vzorek hnojiva musí vyhovět těmito hodnotami chemických a fyzikálních vlastností:

Chemická a fyzikální vlastnost	Hodnota	
Vlhkost v %	od - do	30,0 - 60,0
Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v %	min.	25,0
Celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek v %	min.	0,6
Hodnota pH	od - do	7,0 - 9,0
Nerozložitelné příměsi v %	max.	3,0
Poměr C : N	max.	30

Metody stanovení:

Dle přílohy č. 2 k vyhlášce 273/1998 Sb. ve znění vyhlášky č. 475/2000 Sb.

- vlhkost podle odst. 13
- spalitelné látky podle odst. 12
- celkový dusík podle odst. 2.8
- pH podle odst. 14
- Nerozložitelné příměsi podle ČSN 46 5735
- Poměr C:N podle ČSN 46 5735

Hodnoty chemických a fyzikálních vlastností se stanoví v akreditované zkušební laboratoři LABTECH s.r.o.

Bod 1.: Doloženo výsledkem rozboru č.: B 12046/2014

2. Rizikové prvky ve vzorku hnojiva nesmí překročit tyto hodnoty (příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.):

Rizikové prvky	hodnota	
Arsen v mg As.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	20
Kadmium v mg Cd.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	2
Chrom v mg Cr.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	100
Měď v mg Cu.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	150
Rtuť v mg Hg.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	1,0
Molybden v mg Mo.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	20
Nikl v mg Ni.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	50
Olovo v mg Pb.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	100
Zinek v mg Zn.kg ⁻¹ vysušeného vzorku	max.	600

Metoda stanovení rizikových prvků:

podle odst. 10.2 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 273/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 475/2000

Hodnoty obsahu rizikových prvků se stanoví v akreditované zkušební laboratoři i LABTECH s.r.o.

Bod 2.: Doloženo výsledkem rozboru č.: B 12046/2014

3. Předpoklady trvalého dodržování vlastností rozhodných pro registraci hnojiva.

ÚKZÚZ posoudí: závazný předpis technologického postupu pro výrobu registrovaného výrobku a prověřuje zejména výsledky vstupní kontroly a spotřeby surovin, dodržování reglementu výroby a výsledky výstupní kontroly, případně použije doklady autorizované osoby, která uvedené skutečnosti u výrobce ověřovala.

Při ověřování ÚKZÚZ použije:

- údaje žadatele uvedené v dokumentaci žádosti, zejména v bodě 2, 5 a 7.
- vlastní informace ve smyslu § 50, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
- informace získané prověrkou u výrobce.

4. Označení hnojiva.

Označení hnojiva musí splňovat všechny požadavky § 7 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 474/2000 Sb. § 3.

Tuto skutečnost žadatel dokládá příbalovým letákem, který musí v textové i grafické části obsahovat všechny uvedené údaje.

Bod 4.: Doloženo v dokumentaci žádosti.

5. Přezkoušení vlastností hnojiva.

Tato skutečnost se dokládá Posouzením o přezkoušení vlastností hnojiva podle § 4 odst. 4, 5, a 6 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů.

Bod 5.: Posouzení provedeno na základě § 50, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb.

Procesní podmínky registrace hnojiva

Pro vypracování závěrečného protokolu budou použity výsledky analýz provedených v akreditované zkušební laboratoři LABTECH s.r.o. na vzorku č. B 12046/2014.

Vzorky pro účely tohoto řízení a následného odborného dozoru budou likvidovány podle interních předpisů ÚKZÚZ.

Hnojivo neodpovídá typu uvedenému ve vyhlášce č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů. Toto hnojivo nevyžaduje provedení biologických zkoušek, ÚKZÚZ proto rozhodne o žádosti nejpozději do 21.04.2015.

Odborný dozor registrovaného hnojiva:

Vzorky hnojiv a pomocných látek v rámci odborného dozoru registrovaných hnojiv a pomocných látek se odebírají u výrobce nebo v distribuční síti podle aktuálního metodického pokynu - Vzorkování hnojiv, vydaného ÚKZÚZ.

USNESENÍ

Podle § 39 odst. 1 správního řádu vydává ÚKZÚZ toto usnesení o určení lhůty k provedení úkonů:

Účastník řízení má podle § 36 odst. 2 a 3 správního řádu právo vyjádřit své stanovisko a právo vyjádřit se k těmto podkladům pro vydání rozhodnutí. Může tak učinit ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do patnácti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství ČR podáním učiněným u ÚKZÚZ. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 76 odst. 5 druhá věta správního řádu).

.....
Ing. Jaroslav Houček
vedoucí Oddělení hnojiv

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Houček
DN: C=CZ, O=Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský [IČ 00020338], OU=Oddělení
hnojiv, OU=10342, CN=Ing. Jaroslav Houček,
serialNumber=P168096, title=vedoucí oddělení
Důvod:
Umístění:
Kontakt:
Datum: 31.03.2015 11:10:14

Kompost, organické hnojivo

Výrobce: Město Jevišovice, Jevišovice 56, 671 53

Rozhodnutí o registraci: XXX

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost:	Hodnota:
Vlhkost v %	30,0 - 60,0
Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v %	min. 25,0
Celkový dusík jako N ve vysušeném vzorku v %	min. 0,6
Hodnota pH	7,0 až 9,0
Nerozložitelné příměsi v %	max. 3,0
Poměr C : N	max. 30

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, molybden 20, nikl 50, měď 150, zinek 600.

Kompost je organické hnojivo vyrobené homogenizací a kompostováním látek obsahujících rozložitelné látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy aktivní humus, základní živiny (především dusíkaté látky) a mikroorganismy k oživení biologické činnosti půdy.

Rozsah a způsob použití:

Kompost se používá při zakládání a údržbě trávníků, parků, okrasných zahrad. Doporučené dávkování: podle druhu a nároků pěstovaných rostlin se 10 – 40 kg rovnoměrně rozprostře na 10 m² a bezprostředně zapraví do půdy.

Maximální aplikační dávka je 20 tun sušiny/ha v průběhu 3 let.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné rukavice. Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.

První pomoc:

Při zasažení očí rychle a důkladně vyplachovat čistou vodou.

Při zasažení pokožky rychle opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypít bezprostředně 0,5 l vody.

V těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Výrobek se dodává volně ložený.

Podmínky skladování:

Volně ložený výrobek skladujte na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností a ke znečištění vodních zdrojů včetně povrchových vod. Skladujte odděleně od krmiv a potravin.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti: 1 rok od data výroby při dodržení skladovacích podmínek

Číslo výrobní šarže:

Datum výroby:

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.