



DUR plus, spol. s r.o.
1.máje 117
664 84 Zastávka

Tel.: +420 546 431 965
Fax: +420 546 430 089
E-mail: info@durplus.cz
Web: www.durplus.cz

Město Jevišovice
Jevišovice 56
671 53 Jevišovice

Vážení,

naše firma projektuje pro společnost E.on Česká republika s.r.o. novou kabelové zemní přípojku NN ve městě Jevišovice, k. ú. Jevišovice.

V dopise Vám zasíláme smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a vyjádření. Tyto smlouvy a vyjádření se vztahují k provedení zemní kabelové přípojky NN s názvem "Jevišovice přípojka kNN Řezník 3xRD".

Prosím Vás o podpis přiložených smluv o smlouvě budoucí vyhotovených v 4 výtiscích, vyjádření vyhotoveného v 1 výtisku a zaslání zpět k nám na firmu. Až budou smlouvy podepsané i zástupci společnosti E.ON, tak Vám jeden originál smlouvy zašleme zpět.

V případě nejasností, mě neváhejte kontaktovat na níže uvedené kontakty, a vše probereme.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem



Bc. Čeněk Klein
projektant
tel.: 606 162 956
e-mail: klein@durplus.cz

IČ: 25326767
DIČ: CZ25326767

Bankovní spojení:
GE MB a.s., č.ú.: 878600514/0600

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25797



ČSN EN ISO 9001: 2009

Město Jevišovice
Jevišovice 56
671 53 Jevišovice

DUR plus, spol. s r.o.
1. máje 117
664 84 Zastávka

Tel.: +420 546 431 965
Fax: +420 546 430 089
E-mail: info@durplus.cz
Web: www.durplus.cz

Věc: Žádost o vyjádření na akci

Jevišovice, přípojka kNN Řezník 3xRD

Vážení,

zasíláme Vám situaci na výše uvedenou akci současně se žádostí o vyjádření z hlediska Vašich zájmů. Vaše vyjádření bude použito k vydání Územního souhlasu.

Akci projektuje pro E.ON Česká republika společnost DUR plus, spol. s r.o..

Popis řešení akce:

Jedná se o vybudování nové kabelové přípojky NN z důvodu připojení nového odběrného místa ve městě Jevišovice, k. ú. Jevišovice.

Na stávajícím podpěrném bodě č. 223 venkovní sítě NN provedenou holými vodiči AlFe 3x50+35 se provede svod novým kabelem NAYY 4x50 do pojistkové skříně SS100/PS, která bude umístěna na téže podpěrném bodě č. 223. Dále z pojistkové skříně SS100/PS bude proveden svod kabelu NAYY 4x50 do země. Od podpěrného bodu č. 223 kabel NAYY 4x50 zahne doleva a povede v zeleném pásu cca. 24m. Poté kabel NAYY 4x50 přejde pomocí protlaku pod místní asfaltovou komunikací na druhou stranu. Startovací jáma protlaku bude umístěna u plynovodu. Před započítáním protlaku, bude plynovod ručně obnažen, aby nedošlo k jeho poškození.

Na druhé straně místní asfaltové komunikace povede kabel NAYY 4x50 v zeleném pásu cca. 5 m a bude ukončen v nově vybudované pojistkové skříně SS300/PK. Pojistková skříň SS300/PK bude umístěna na trvale přístupném místě na hranici parcely č. 1258/19.

Parcely zasažené stavbou:

Město Jevišovice:

1759/11, 1771/2

Soukromé:

1258/19

IČO: 25326767
DIČ: CZ25326767

Bankovní spojení:
GE MB a.s., č.ú.: 878600514/0600

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25797



ČSN EN ISO 9001: 2009

Nový kabel bude v zeleném pásu uložen v kabelové rýze 35x80 cm.

Při křížení plynovodu a vodovodu bude kabel uložen do mechanické chráničky AROT, případně betonových kabelových žlabů. Na sloupu bude kabel uložen v ochranné trubce.

Protlak pod místní asfaltovou komunikaci bude proveden min. 120 cm pod niveletou vozovky. Kabel NN bude v celé délce překopu uložen v mechanické chráničce AROT.

Při křížení a souběhu s dalšími inženýrskými sítěmi bude dodržena prostorová norma ČSN 736005.

Děkujeme za Vaši odpověď

1.8.2016



Bc. Čeněk Klein
projektant
tel.: 602 162 956
e-mail: klein@durplus.cz

IČO: 25326767
DIČ: CZ25326767

Bankovní spojení:
GE MB a.s., č.ú.: 878600514/0600

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25797

Město Jevišovice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JEVIŠOVICE	
DOŠLO	- 1.08. 2016
Zn. 683/2016	Pril.....

Zastupitelstvo obce

Jevišovice 56, Jevišovice 671 53

ŽÁDOST O KOUPI POZEMKU ZAPSANÉHO NA LV Č.10001

Jméno a příjmení žadatele I. : Mgr. Lenka Líšková , Martin Líška

Trvalé bydliště: Jevišovice 448, 671 53 Jevišovice

Kontaktní spojení (tel.č., mobil, email): 603 743 436

Jméno a příjmení žadatele II. : Mgr. Jindra Sokolová, Petr Sokola

Trvalé bydliště: Jevišovice 448, 671 53 Jevišovice

Kontaktní spojení (tel.č., mobil, email): 731 142 764

Jméno a příjmení žadatele III. : Jitka Stuchlíková, Pavel Stuchlík

Trvalé bydliště: Jevišovice 456, 671 53 Jevišovice

Kontaktní spojení (tel.č., mobil, email): 775 272 150

.....

Žádáme o koupi pozemku :

Katastr.území Jevišovice Parc.č. 1163/51 kultura orná půda 208 m²

Žádáme o koupi části pozemku :

Katastr.území Jevišovice Parc.č. 1163/7 kultura orná půda cca 28 m²

Přílohy: 1) Informace o pozemku

2) Kopie části Katastrální mapy (se zakresleným pozemkem o který je žádáno)

V Jevišvicích 28.7.2016.

Mgr. Lenka Líšková

Martin Líška

Mgr. Jindra Sokolová

Petr Sokola

Jitka Stuchlíková

Pavel Stuchlík

[Handwritten signatures]





ZMES, spol. s r. o.

Projektové oddělení, Sadová 829/1, 674 01 Třebíč

Zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4034

**Sadová 829/1
674 01 Třebíč
tel.: 568 839 011**

**Bezručova 19
669 02 Znojmo
tel.: 515 224 745**

Město Jevišovice

starosta – Mgr. Pavel Málek

Jevišovice 56

671 53 Jevišovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Projekty/Pohořilský

MÍSTO ODESLÁNÍ:
Třebíč 1.8.2016

Žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení

Žádáme o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: „**Jevišovice, přípojka NN, Bajcarová Hana**“, číslo stavby **1030031417**, z hlediska Vašich zájmů, především jako vlastníka parc. č. 1759/11, přes kterou tato přípojka povede.

V této lokalitě se nachází **kanalizace**, kterou zřejmě nespravuje VAS a.s., divize Znojmo (poskytli nám pouze trasu vodovodu). Můžete nám prosím sdělit kdo je správcem této sítě, příp. kde zda je možné získat dokumentaci – geodetické zaměření trasy této sítě?

Děkujeme a očekáváme Vaše vyjádření.

S pozdravem

Bohuslav Pohořilský
Projektant

ZMES, s.r.o.
Sadová 829/1, 674 01 Třebíč
IČ: 43371833 DIČ: CZ43371833
tel.: 568 839 011

Přílohy:
Výkres situace
Technická zpráva

VYŘIZUJE /LINKA, MOBIL: Pohořilský/568 839 010, 604 262 337, el. adresa: pohorilsky@zmes.cz

Vaše vyjádření nám zašlete na: ZMES, spol. s r. o. Sadová 829/1, 674 01 Třebíč, ID datové schránky m3vcn8c, případně na e-mail: pohorilsky@zmes.cz

Telefon : 568 839 011
Fax: 568 839 020

Bankovní spojení:
KOMERČNÍ BANKA pob. Třebíč
č. účtu: 356448-711/0100

IČO: 43371833
DIČ: CZ43371833
e-mail: pohorilsky@zmes.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby: Jevišovice, přípojka NN, Bajcarová Hana

Číslo stavby: 1030031417

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Místo stavby: Jevišovice

Kraj: Jihomoravský

Katastrální území: Jevišovice (okres Znojmo), 659355

Stavebník: E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice

Projekční firma: ZMES, s.r.o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč

Druh stavby: VN/NN zákaznické připojení

Způsob provedení stavby: Dodavatelsky

Termín dokončení: 31. 12. 2016

Orientační investiční náklady stavby: 98 350,- Kč

2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE STAVBY

Napěťová soustava: NN – 3f+PEN, AC 50Hz, 400V / TN-C

Prostory: VI. – venkovní dle PNE 33 0000-2

Prostory z hlediska úrazu el. proudem: Nebezpečné

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy: Stanovuje PNE 33 0000-2, tabulka 6

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V: polohou, dle PNE 33 0000-1 čl. 3.2.2.1
: izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.4

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení:

do 1000 V : automatickým odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.5
: izolací - dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1

Ochrana proti přepětí: dle PNE 33 0000-7, není vyžadována

Námrazová oblast: lehká do 1kg/m

Větrová oblast: III do 27,5m/s

Uzemnění: stávající na podpěrném bodu č. 225

3 ÚČEL PROJEKTU

Jedná se o vybudování nové přípojky NN v zastavěné části města Jevišovice.

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Na stávajícím podpěrném bodu č. 225 bude proveden svod kabelem NAYY 4x25 mm². Kabel bude ukončen v kabelovém plastovém pilíři SS200/NK. Pilíř bude umístěn na hranici parcely č. 1122 v těsné blízkosti parc. č. 1780. Majitel domu si vybuduje nový elektroměrový rozvaděč a nové domovní vedení HDV.

Kabel NN bude uložen v hloubce 0,7 m v zeleném pásu. Kabel bude umístěn do pískového lože a označen červenou výstražnou folií. Při souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi se kabel uloží do žlabů nebo rour a dodrží minimální vzdálenosti podle ČSN 73 6005.

Rozsah stavby, trasa vedení kabelu a umístění skříně je patrné z přiloženého výkresu.

5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při výkopových pracích bude dbáno, aby nebyl narušen kořenový systém stromů. Přebytečná zemina se odveze na nejbližší řízenou skládku.

V Třebíči, 1. 8. 2016

Vypracoval: Bohuslav Pohořilský



www.viko-okna.cz

VIKO stavební a montážní s.r.o.

Tovární 880/1A, 669 02 ZNOJMO

Zakázková kancelář: Tovární 880/1A, ZNOJMO

IČO: 283 25 893

fax . 515 / 222 628

DIČ: CZ28325893

tel . 777 / 805 907

Město
Jevišovice
671 53

Znojmo 01.08.2016

Místo stavby: Hřiště v obci Jevišovice

Cenová nabídka na provedení stavbeních prací - odvod vody z pozemku pod hřištěm

Výkop pro šachtu	345 ,-	5,5 m ³	1 898 ,-
Betonáž dna šachty	3450 ,-	0,8 m ³	2 760 ,-
Skruž 1,2 / 0,5m vč. osazení	1364 ,-	4 ks	5 456 ,-
Zákrytová deska vč. poklopu zinkového	3040 ,-	1 ks	3 040 ,-
Obsyp šachty kamenivem			890 ,-
Výkop rýhy strojně pro vedení výtlačové roury 0,3 x 0,8m v hornině třídy 3 až 4	227 ,-	136 bm	30 872 ,-
Výkop rýhy ručně pro vedení výtlačové roury 0,3 x 0,8m v hornině třídy 3 až 4	351 ,-	55 bm	19 305 ,-
Zapískování výkopu	779 ,-	14 m ³	10 906 ,-
Pokládka trubního vedení 2 x Ø40	72 ,-	382 bm	27 504 ,-
Provedení napojení vedení do kanalizace			2 400 ,-
Zásyp výkopu bez úpravy pláně strojně	91 ,-	136 bm	12 376 ,-
Zásyp výkopu bez úpravy pláně ručně	146 ,-	55 bm	8 030 ,-
Čerpadlo kalové do Ø nečistot 1,0mm	12470 ,-	2 ks	24 940 ,-
Vystrojení šachty	8440 ,-	1 ks	8 440 ,-
Montáž čerpadel a vystrojení a uvedení do provozu			7 390 ,-
Nakládka a odvoz přebytečného výkopku do 1km bez skládkovného			3 900 ,-
Dopravy a přesuny hmot			12 400 ,-
Celkem bez Dph:			182 507 ,-
21% Dph			38 326,40

Konečná cena:

220 833 ,- Kč

Se srdečným pozdravem

Jan Viklický

Tel.: 00420 737 252 147

e-mail: viklicky@viko-okna.cz